



Planta Tratadora de Aguas Residuales

Correcciones octubre de 2016

Oficio No. 1071PTAR/11/2016

ING. AZUCENA MARTINEZ ANDRADE
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRETERE, ZAC.

Estimada Ing.:

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer algunos parámetros relevantes y gastos de operación generados en este centro de trabajo durante el mes de octubre de 2016.

**GASTOS PLANTA DE
 TRATAMIENTO DE AGUAS
 RESIDUALES OCTUBRE 2016**

ENERGIA ELECTRICA	\$32.345,00
SALARIOS	\$43.439,72
CLORO	\$10.909,80
PAPELERIA	\$2.491,00
LIMPIEZA	\$293,00
FERRETERIA	\$965,00
MANTENIMIENTO	\$12.415,00
ANALISIS QUIMICOS	\$0,00
VIATICOS	\$1.545,00
GASOLINA	\$5.452.20

TOTAL 162.513.93

A continuación se detalla el consumo de gasolina y viáticos.

PTAR SOMBRETERE GASTO EN GASOLINA PTAR SOMBRETERE MES DE OCTUBRE DE 2016	
04-oct-16	\$419,40
04-oct-16	\$419,40
06-oct-16	\$419,40
08-oct-16	\$419,40
12-oct-16	\$419,40
15-oct-16	\$419,40
15-oct-16	\$419,40
18-oct-16	\$419,40
20-oct-16	\$419,40
22-oct-16	\$419,40
25-oct-16	\$419,40
27-oct-16	\$419,40
29-oct-16	\$419,40
TOTAL	\$5.452.20

Planta Tratadora de Aguas Residuales



Comisiones octubre de 2016

Comisionado	Fecha de comisión	Lugar de comisión	Objetivo de la comisión	Importe
Héctor Delgado Gómez	06-oct-16	Durango, Dgo.	Recoger material	\$289,00
Jesús Valdez Castañeda	06-oct-16	Durango, Dgo.	Recoger material	
Héctor Delgado Gómez	11-oct-16	Trancoso, Zac.	Entregar documentación y revisar bombas	\$369,00
Jesús Valdez Castañeda	11-oct-16	Trancoso, Zac.	Entregar documentación y revisar bombas	
Héctor Delgado Gómez	13-oct-16	Trancoso, Zac.	Recoger bomba en Calera y llevarla a Trancoso	\$502,00
Jesús Valdez Castañeda	13-oct-16	Trancoso, Zac.	Recoger bomba en Calera y llevarla a Trancoso	
Héctor Delgado Gómez	17-oct-16	Trancoso, Zac.	Recoger bombas en Calera y llevarlas a Trancoso	\$385,00
Ricardo Marrufo Vega	17-oct-16	Trancoso, Zac.	Recoger bombas en Calera y llevarlas a Trancoso	

Durante este mes de octubre de 2016 se logró limpiar un total de 124,664 metros cúbicos de agua cumpliendo con la normatividad NOM-001-SEMARNAT-1996 que nos rige en materia de descarga de agua tratada.

Esperando que esta información sea de su utilidad me despido y quedo de usted.

Atentamente
 "El agua es fuente de vida"
 Jefe de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
 Sombrerete, Zac. a 04 de noviembre de 2016


 Ing. Héctor Delgado Gómez

A continuación se detalla el consumo de gasolina y viáticos:

PTAR SOMBRETE GASTO EN GASOLINA PTAR SOMBRETE MES DE OCTUBRE DE 2016	
04-oct-16	\$419.40
04-oct-16	\$419.40
06-oct-16	\$419.40
08-oct-16	\$419.40
12-oct-16	\$419.40
15-oct-16	\$419.40
15-oct-16	\$419.40
18-oct-16	\$419.40
20-oct-16	\$419.40
22-oct-16	\$419.40
25-oct-16	\$419.40
27-oct-16	\$419.40
29-oct-16	\$419.40
TOTAL	\$5,452.20